


# 4SR13G

n = 3450 r.p.m.



# 4SR13G Selection Chart / Tableau de Sélection / Tabla de Selección

Horsepower Range: **1/2 - 2 HP** Recommended Range: **3 - 18 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gamme de puissance: **1/2 - 2 HP** Débit recommandé: **3 - 18 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

Gama de potencias: **1/2 - 2 HP** Caudal recomendado: **3 - 18 US g.p.m.** 60 Hz, 3450 r.p.m.

MODEL MODELO	Depth to Water in Feet (Ratings in US g.p.m.) Niveau de l'eau en pieds (Données en US g.p.m.) Nivel del agua en pies (Datos en US g.p.m.)																											
	HP	PSI	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	340	380	420	460	500	540	580	620			
<b>4SR13G/5</b>	1/2	0				17.6	16.4	15.1	13.3	11.4	9.6	6.8	3.2															
		20	18.3	17.1	15.6	14.4	12.6	10.5	8.4	4.5																		
		30	17.2	15.5	14.5	12.7	10.4	8.5	4.4																			
		40	15.7	14.6	12.5	10.6	8.6	4.2																				
		50	13.3	11.4	9.6	6.8	3.2																					
		60	11.3	9.8	6.7	3.1																						
<b>Shut-off PSI</b>			<b>89</b>	<b>80</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>2</b>															
<b>4SR13G/7</b>	3/4	0					18.2	17.3	16.4	15.2	14.1	12.3	10.8	9.3	6.7													
		20			17.7	16.8	15.6	14.4	12.5	11.8	10.1	7.9	4.7															
		30		17.9	16.7	15.5	14.5	12.6	11.7	10.2	8.1	4.8																
		40	17.8	16.8	15.6	14.4	12.6	11.6	10.4	8	4.8																	
		50	16.3	15.3	14.2	12.2	10.9	9.4	6.8	2.7																		
		60	15.1	14.4	12.1	11.1	9.5	6.9	2.9																			
<b>Shut-off PSI</b>			<b>117</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>82</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>13</b>													
<b>4SR13G/10</b>	1	0					18.4	17.3	16.4	15.7	14.7	14	12.8	11.5	10.3	8.8	3.2											
		20			17.8	17	16.2	15.3	14.2	13.3	12.1	10.9	9.7	7.7	5.8	1.9												
		30		17.9	17.1	16.3	15.2	14.3	13.4	12.1	11	9.8	7.6	5.9	2.1													
		40	17.8	17.1	16.4	15.1	14.4	13.2	12.2	11.2	9.9	7.7	6.1	2														
		50	17.3	16.4	15.7	14.6	13.9	12.8	11.5	10.3	8.8	6.8	3															
		60	16.3	15.8	14.6	14.1	12.9	11.4	10.5	8.9	6.7	3.1																
<b>Shut-off PSI</b>			<b>145</b>	<b>136</b>	<b>128</b>	<b>119</b>	<b>110</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>9</b>										
<b>4SR13G/15</b>	1 1/2	0						18	17.6	16.8	16.4	15.7	15.1	14.4	13.8	12.4	10.3	8.1	4.4									
		20				18.4	17.8	16.8	16.5	16	15.3	14.8	13.7	13.1	12.6	11.8	10	7.3	2.8									
		30			18.3	17.9	16.9	16.5	15.9	15.4	14.9	13.6	13	12.5	11.7	11.1	8.8	5.6	2.4									
		40		18.4	18	16.8	16.4	16.1	15.5	15.1	13.8	12.9	12.6	11.8	11.2	10.1	7.4	2.4										
		50	18.1	17.6	16.8	16.3	15.7	15.1	14.5	13.8	13.2	12.4	11.3	10.3	9.2	8.1	4.4											
		60	18	17.5	16.9	16.2	15.6	14.9	14.4	13.8	13.1	12.5	11.4	10.2	9.3	8.2	4.5											
<b>Shut-off PSI</b>			<b>199</b>	<b>190</b>	<b>182</b>	<b>173</b>	<b>165</b>	<b>156</b>	<b>147</b>	<b>139</b>	<b>130</b>	<b>121</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>95</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>61</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>9</b>							
<b>4SR13G/20</b>	2	0								18.4	18	17.6	17.2	16.8	16.3	15.4	14.4	13.3	12.1	10.8	9.2	7.3	4.1					
		20								18.2	17.8	17.3	16.9	16.5	16.2	15.7	15.1	14.1	13	11.7	10.3	8.5	6.4	2.8				
		30								18.3	17.7	17.2	16.7	16.4	16	15.7	15.2	14	13.3	11.8	10.4	8.6	6.3	2.9				
		40								18.2	17.8	17.4	16.8	16.4	15.9	15.6	15.3	13.9	13.1	11.7	10.5	8.5	6.2	2.8				
		50			18.4	18	17.6	17.2	16.8	16.3	15.8	15.4	14.8	14.4	13.6	13.3	12.1	10.8	9.2	7.3	4.1							
		60		18.3	17.9	17.5	17.1	16.8	16.2	15.7	15.3	14.7	14.3	13.5	13.1	12.3	10.7	9.4	7.2	4								
<b>Shut-off PSI</b>			<b>271</b>	<b>262</b>	<b>253</b>	<b>245</b>	<b>236</b>	<b>227</b>	<b>219</b>	<b>210</b>	<b>201</b>	<b>193</b>	<b>184</b>	<b>175</b>	<b>167</b>	<b>158</b>	<b>149</b>	<b>132</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>80</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>13</b>			

